

# Světelná sada Traxxas Sledge

Blahopřejeme ke koupi světelné sady od Traxxas, která udělá z každé jízdy neobyčejný zážitek. Jednotlivé sady se od sebe vzájemně odlišují počtem, barvami, zapojením a průměrem LED diod. **Obrázkový popis instalace LED do vozidla a karosérie naleznete v originálním manuálu.**

Výkonná napájecí řídicí jednotka pro LED osvětlení je napájena přímo z akumulátoru prostřednictvím konektoru regulátoru VXL-4S, VXL-6S nebo VXL-8S, což zajišťuje stabilní regulovaný proud. Modul je kompatibilní s následujícími telemetrickými rozšiřujícími moduly: TRA6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561.

## Upozornění

- Elektronika v řídicí jednotce není voděodolná. Model by měl být provozován v suchém prostředí. Při provozu ve vlhkém prostředí je nutné řídicí jednotku či elektroniku vhodně ochránit.
- Před instalací se ujistěte, že je akumulátor odpojený od akumulátoru.
- Při instalaci postupujte tak, aby nedošlo k ohnutí a zničení kabelu.
- Kabely osvětlení nesmí překážet pohybu částem modelu.
- Ujistěte se, že je silikonový o-kroužek správně nasazen na krabičce přijímače.
- Před připevněním karosérie očistěte alkoholem.
- Při použití vrtáku na otvory používejte ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely pevně upevněny.


## Instalace střešní lišty

- Odstraňte levou a pravou střešní lištu (A) (můžete uschovat pro budoucí použití), levou a pravou zadní výztuhu a rám karosérie. Uschovejte a znovu použijte veškerý hardware. Podívejte se na explozivní výkres karosérie, který vám pomůže se stavbou.
- Před instalací nové střešní lišty je nutné upravit karosérii. Přiložte šablonu na karosérii. Vyrovnajte šablonu s otvory pro šrouby na střeše (obr. 2A).
- Pomocí výstružníku na karosérie opatrně vyvrtajte otvory o průměru, jak je označeno na šabloně. Pomocí nůžek vystříhnete část mezi 4 otvory podél teček.
- Přilepte šablonu 2 na přední část karosérie, dle vyznačených linií (obr. 2B). Pomocí výstružníku opatrně vyříznete otvory v karosérii dle šablony.
- Přilepte šablonu 3 na karosérii (obr. 2C) a zarovnejte spodní část šablony s otvory v karosérii pomocí šablony 2 z předchozího kroku. Pomocí výstružníku opatrně vyříznete otvory k čarám na šabloně. Pomocí nůžek na tělo vystříhnete část mezi šesti otvory podél vyznačených linií.
- Namontujte novou střešní lištu na karosérii spolu s původními zadními výztuhami karosérie a rámem karosérie. Prostrčte konektory kabelů otvorem ve střeše.
- Protáhněte konektor kabelů ze světelné lišty nárazníku větším otvorem v karosérii a poté otvorem v držáku nárazníku. Namontujte nárazník a držák nárazníku na tělo pomocí přiložených šroubů s válcovou hlavou 3x10 mm (4).
- Očistěte veškeré nečistoty a špinu z povrchu karosérie (obr. 5A). Tím se zlepší spojení mezi lepicím pěnovým blokem a karosérií. Přilepte pěnový blok ke karosérie, viz obrázek (5B, 5C).

## Řídicí jednotka

- Otočte karosérii a upevněte řídicí jednotku k rámu karosérie pomocí přiložených šroubů 3x15 mm (2). Umístěte jednotku tak, aby 4 porty pro připojení osvětlení směřovaly k přední části karosérie. Zapojte 4 konektory LED tak, aby barvy na kabelu odpovídaly barvám na portech řídicí jednotky (bílá, žlutá, červená, modrá).
- Odstraňte šrouby 3x16 mm (2) a vyjměte výztuhu šasi (T-Bar).

Přední panel nárazník - bílá  
Přední panel střecha - žlutá  
Zadní panel brzda - červená  
Zadní panel reverz - modrá



- Odstraňte 3x25mm šrouby (2) z regulátoru, abyste mohli sejmut kryt ventilátoru. Odstraňte kryt portu příslušenství.
- Protáhněte konektor z propojovacího kabelu otvorem pro příslušenství na krytu ventilátoru regulátoru (9A). Zapojte konektor do portu příslušenství na regulátoru; dbejte na správnou polaritu. Nainstalujte zpět kryt na regulátor. Dejte pozor, abyste nepřiskřípli kabely (9B).
- Nainstalujte adaptér propojovacího kabelu na výztuhu šasi a posuňte jej blízko loga Traxxas; poté znovu nainstalujte výztuhu šasi. Poznámka: Umístění adaptéru propojovacího kabelu na výztuze lze upravit, když adaptér zapojíte do portu příslušenství na regulátoru.
- Pomocí přiloženého stahovacího pásku zajistěte kabeláž k držáku na adaptéru.
- Zapojte kabel z řídicí jednotky na karosérii do adaptéru propojovacího kabelu na výztuze šasi (T-Bar). Viz schéma zapojení karoserie v orig. manuálu.

Pomocí tlačítka Mode Select zvolte mód LED světel:

Port	Kanál	Výchozí připojení	Nízká intenzita (výchozí nastavení)	Vysoká intenzita	Denní světla
A	1	Přední světla nízké intenzity (nárazník)	Zapnuto	Vypnuto	Vypnuto
	2	Přední světla vysoké intenzity (nárazník)	Vypnuto	Zapnuto	Vypnuto
B	3	Přední světla nízké intenzity (střešní lišta)	Zapnuto se	Vypnuto	Vypnuto
	4	Přední světla vysoké intenzity (střešní lišta)	Vypnuto	Zapnuto	Vypnuto
C	5	Zadní světla	Zapnuto	Zapnuto	Vypnuto
	6	Brzda	Zapnuto při brzdě	Zapnuto při brzdě	Zapnuto při brzdě
D	7	Světla reverz	Zapnuto při reverzu	Zapnuto při reverzu	Zapnuto při reverzu
	8	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se

#### **Záruční podmínky**

Firma Astra, spol. s r. o. garantuje, že výrobek je v den prodeje bez vad a poškození. Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní skryté vady.

Tato záruka platí pro kupujícího a je nepfenosná. Oprava nebo výměna zboží po splnění záručních podmínek je právem kupujícího. Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky distribuované firmou Astra, spol. s r. o. Firma Astra, spol. s r. o. si vyhrazuje právo změnit nebo upravit záruční podmínky bez předchozího upozornění.

Omezení-Astra, spol. s r. o. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení o prodejnosti nebo vhodnosti výrobku pro určitý účel. Kupující uznává, že pouze on zajistí, že výrobek bude vhodně použit dle návodu k použití.

Je na uvážení a v kompetenci firmy Astra, spol. s r. o., zda v případě závady bude závada opravena, nebo bude výrobek vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na kosmetické poškození nebo poškození v důsledku nehody, nesprávného použití, zneužití, nedbalosti, nesprávné údržby či instalace, komerčního využití, nebo neoprávněné úpravy výrobku nebo jeho částí nebo použití výrobku k jinému účelu než k jakému je určen.

Dovozce ani výrobce nemají žádnou kontrolu nad způsobem, jakým uživatel zařízení nainstaluje, používá nebo udržuje, ani nad tím, jak dodržuje návod k použití. Z následujícího důvodu výrobce i dovozce musí odmítnout jakoukoliv odpovědnost za vzniklé škody na majetku, zranění osob nebo finanční ztráty způsobené nesprávným nebo neodborným použitím tohoto výrobku.

Tento výrobek není hračka a musí být provozován s opatrností a zdravým rozumem. Používání tohoto výrobku vyžaduje určité základní technické znalosti. Nezodpovědné užívání výrobku by mohlo vést ke zranění nebo poškození výrobku nebo jiného majetku.

Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené nesprávnou instalací, takovým použitím, které není v souladu s návodem, pokud bylo s výrobkem hrubě nebo nesprávně zacházeno, byl poškozen při havárii, nebo na jakoukoliv část výrobku, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou.

Požadavek na záruční nebo mimozáruční opravu uplatňujete výhradně v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.



Firma Traxxas LP, Traxxas Way 6250, McKinney, Texas 75070, USA tímto prohlašuje, že Traxxas LED osvětlení kompletní (TRA9690) je v souladu se základními požadavky směrnice: 2014/30/EU (EMC). Prohlášení o shodě je ke stažení zde: [www.traxxas.com/compliance](http://www.traxxas.com/compliance)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklaci tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.

#### **Dovozce:**

Astra, spol. s r.o., Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Česká republika. Tel: 420 572 619 619, E-mail: [info@astramodel.cz](mailto:info@astramodel.cz), Web: [www.astramodel.cz](http://www.astramodel.cz)

Traxxas\_9690.b.cz 20230106  
(9690)

# Světelná sada Traxxas Sledge

Blahopřejeme ke koupi světelné sady od Traxxas, která udělá z každé jízdy neobyčejný zážitek. Jednotlivé sady se od sebe vzájemně odlišují počtem, barvami, zapojením a průměrem LED diod. **Obrázkový popis instalace LED do vozidla a karosérie naleznete v originálním manuálu.**

Výkonná napájecí řídicí jednotka pro LED osvětlení je napájena přímo z akumulátoru prostřednictvím konektoru regulátoru VXL-4S, VXL-6S nebo VXL-8S, což zajišťuje stabilní regulovaný proud. Modul je kompatibilní s následujícími telemetrickými rozšiřujícími moduly: TRA6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561.

## Upozornění

- Elektronika v řídicí jednotce není voděodolná. Model by měl být provozován v suchém prostředí. Při provozu ve vlhkém prostředí je nutné řídicí jednotku či elektroniku vhodně ochránit.
- Před instalací se ujistěte, že je akumulátor odpojený od akumulátoru.
- Při instalaci postupujte tak, aby nedošlo k ohnutí a zničení kabelu.
- Kabely osvětlení nesmí překážet pohybu částem modelu.
- Ujistěte se, že je silikonový o-kroužek správně nasazen na krabičce přijímače.
- Před připevněním karosérii očistěte alkoholem.
- Při použití vrtáku na otvory používejte ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely pevně upevněny.


## Instalace střešní lišty

- Odstraňte levou a pravou střešní lištu (A) (můžete uschovat pro budoucí použití), levou a pravou zadní výztuhu a rám karosérie. Uschovejte a znovu použijte veškerý hardware. Podívejte se na explozivní výkres karosérie, který vám pomůže se stavbou.
- Před instalací nové střešní lišty je nutné upravit karosérii. Přiložte šablonu na karosérii. Vyrovnajte šablonu s otvory pro šrouby na střeše (obr. 2A).
- Pomocí výstružníku na karosérie opatrně vyvrtajte otvory o průměru, jak je označeno na šabloně. Pomocí nůžek vystříhnete část mezi 4 otvory podél teček.
- Přilepte šablonu 2 na přední část karosérie, dle vyznačených linií (obr. 2B). Pomocí výstružníku opatrně vyříznete otvory v karosérii dle šablony.
- Přilepte šablonu 3 na karosérii (obr. 2C) a zarovnejte spodní část šablony s otvory v karosérii pomocí šablony 2 z předchozího kroku. Pomocí výstružníku opatrně vyříznete otvory k čarám na šabloně. Pomocí nůžek na tělo vystříhnete část mezi šesti otvory podél vyznačených linií.
- Namontujte novou střešní lištu na karosérii spolu s původními zadními výztuhami karosérie a rámem karosérie. Prostrčte konektory kabelů otvorem ve střeše.
- Protáhněte konektor kabelů ze světelné lišty nárazníku větším otvorem v karosérii a poté otvorem v držáku nárazníku. Namontujte nárazník a držák nárazníku na tělo pomocí přiložených šroubů s válcovou hlavou 3x10 mm (4).
- Očistěte veškeré nečistoty a špinu z povrchu karosérie (obr. 5A). Tím se zlepší spojení mezi lepicím pěnovým blokem a karosérií. Přilepte pěnový blok ke karosérie, viz obrázek (5B, 5C).

## Řídicí jednotka

- Otočte karosérii a upevněte řídicí jednotku k rámu karosérie pomocí přiložených šroubů 3x15 mm (2). Umístěte jednotku tak, aby 4 porty pro připojení osvětlení směřovaly k přední části karosérie. Zapojte 4 konektory LED tak, aby barvy na kabelu odpovídaly barvám na portech řídicí jednotky (bílá, žlutá, červená, modrá).
- Odstraňte šrouby 3x16 mm (2) a vyjměte výztuhu šasi (T-Bar).

Přední panel nárazník - bílá  
Přední panel střecha - žlutá  
Zadní panel brzda - červená  
Zadní panel reverz - modrá



- Odstraňte 3x25mm šrouby (2) z regulátoru, abyste mohli sejmut kryt ventilátoru. Odstraňte kryt portu příslušenství.
- Protáhněte konektor z propojovacího kabelu otvorem pro příslušenství na krytu ventilátoru regulátoru (9A). Zapojte konektor do portu příslušenství na regulátoru; dbejte na správnou polaritu. Nainstalujte zpět kryt na regulátor. Dejte pozor, abyste nepřiskřípli kabely (9B).
- Nainstalujte adaptér propojovacího kabelu na výztuhu šasi a posuňte jej blízko loga Traxxas; poté znovu nainstalujte výztuhu šasi. Poznámka: Umístění adaptéru propojovacího kabelu na výztuze lze upravit, když adaptér zapojíte do portu příslušenství na regulátoru.
- Pomocí přiloženého stahovacího pásku zajistíte kabeláž k držáku na adaptéru.
- Zapojte kabel z řídicí jednotky na karosérii do adaptéru propojovacího kabelu na výztuze šasi (T-Bar). Viz schéma zapojení karoserie v orig. manuálu.

Pomocí tlačítka Mode Select zvolte mód LED světel:

Port	Kanál	Výchozí připojení	Nízká intenzita (výchozí nastavení)	Vysoká intenzita	Denní světla
A	1	Přední světla nízké intenzity (nárazník)	Zapnuto	Vypnuto	Vypnuto
	2	Přední světla vysoké intenzity (nárazník)	Vypnuto	Zapnuto	Vypnuto
B	3	Přední světla nízké intenzity (střešní lišta)	Zapnuto se	Vypnuto	Vypnuto
	4	Přední světla vysoké intenzity (střešní lišta)	Vypnuto	Zapnuto	Vypnuto
C	5	Zadní světla	Zapnuto	Zapnuto	Vypnuto
	6	Brzda	Zapnuto při brzdě	Zapnuto při brzdě	Zapnuto při brzdě
D	7	Světla reverz	Zapnuto při reverzu	Zapnuto při reverzu	Zapnuto při reverzu
	8	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se

#### **Záruční podmínky**

Firma Astra, spol. s r. o. garantuje, že výrobek je v den prodeje bez vad a poškození. Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní skryté vady.

Tato záruka platí pro kupujícího a je nepfenosná. Oprava nebo výměna zboží po splnění záručních podmínek je právem kupujícího. Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky distribuované firmou Astra, spol. s r. o. Firma Astra, spol. s r. o. si vyhrazuje právo změnit nebo upravit záruční podmínky bez předchozího upozornění.

Omezení-Astra, spol. s r. o. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení o prodejnosti nebo vhodnosti výrobku pro určitý účel. Kupující uznává, že pouze on zajistí, že výrobek bude vhodně použit dle návodu k použití.

Je na uvážení a v kompetenci firmy Astra, spol. s r. o., zda v případě závady bude závada opravena, nebo bude výrobek vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na kosmetické poškození nebo poškození v důsledku nehody, nesprávného použití, zneužití, nedbalosti, nesprávné údržby či instalace, komerčního využití, nebo neoprávněné úpravy výrobku nebo jeho částí nebo použití výrobku k jinému účelu než k jakému je určen.

Dovozce ani výrobce nemají žádnou kontrolu nad způsobem, jakým uživatel zařízení nainstaluje, používá nebo udržuje, ani nad tím, jak dodržuje návod k použití. Z následujícího důvodu výrobce i dovozce musí odmítnout jakoukoliv odpovědnost za vzniklé škody na majetku, zranění osob nebo finanční ztráty způsobené nesprávným nebo neodborným použitím tohoto výrobku.

Tento výrobek není hračka a musí být provozován s opatrností a zdravým rozumem. Používání tohoto výrobku vyžaduje určité základní technické znalosti. Nezodpovědné užívání výrobku by mohlo vést ke zranění nebo poškození výrobku nebo jiného majetku.

Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené nesprávnou instalací, takovým použitím, které není v souladu s návodem, pokud bylo s výrobkem hrubě nebo nesprávně zacházeno, byl poškozen při havárii, nebo na jakoukoliv část výrobku, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou.

Požadavek na záruční nebo mimozáruční opravu uplatňujete výhradně v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.



Firma Traxxas LP, Traxxas Way 6250, McKinney, Texas 75070, USA tímto prohlašuje, že Traxxas LED osvětlení kompletní (TRA9690) je v souladu se základními požadavky směrnice: 2014/30/EU (EMC). Prohlášení o shodě je ke stažení zde: [www.traxxas.com/compliance](http://www.traxxas.com/compliance)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklaci tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.

#### **Dovozce:**

Astra, spol. s r.o., Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Česká republika. Tel: 420 572 619 619, E-mail: [info@astramodel.cz](mailto:info@astramodel.cz), Web: [www.astramodel.cz](http://www.astramodel.cz)

Traxxas\_9690.b.cz 20230106  
(9690)